Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Praha:	30.11. 2015	OK Třebestovice, a.s.
Číslo jednací:	147222/2015/KUSK	Tovární 164
Spisová značka:	SZ- 147222/2015/KUSK/4	289 12 Třebestovice
Vyřizuje:	Rudolf Patočka l.348	
Značka:	OŽP/Pa	

Rozhodnutí

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění (dále jen správní řád) , věcně příslušný podle § 27 odst. 1, písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší), rozhodl po řízení provedeném v souladu se zněním správního řádu takto:

vydává účastníku řízení, jímž je podle § 27, odst. 1 písm. a) správního řádu subjekt

OK Třebestovice, a.s., se sídlem **Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČ: 03094251**

povolení podle § 11, odst. 2, písm. d) zákona o ochraně ovzduší k provozu zdroje znečišťování ovzduší „Tlakovzdušná tryskací komora s možností metalizace – výrobna Třebestovice.".

Tryskací komoře je prováděno otryskávání ocelových konstrukcí s následnou elektrometalizací. V daném případě bude pro metalizaci používán zinek. V případě, že opracovávaný dílec bude mít větší rozměry a nebylo by možné jeho opracování v tryskací komoře, bude dílec opracován metodou pískování ve vyhrazených venkovních prostorách.

Povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší se vydává za těchto závazných podmínek:

1) Tlakovzdušná tryskací komora s možností metalizace - Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m^3 včetně, procesy bez použití lázní je vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 4.12. přílohy č.2 zákona o ochraně ovzduší, který musí plnit specifický emisní limit pro TZL stanovené v příloze č.8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., kód 3.8.1. Měření emisí provádějte 1 x za 3 kalendářní roky v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) bod 5. vyhlášky č. 415/2012 Sb.

2) U otryskávání dílů mimo tryskací komoru zjišťujte množství emisí pomocí emisního faktoru dle US EPA, OIG, Emission Factor Development, AP-42, 13.2.6 – Abrasive Blasting.

Odůvodnění:

Dopisem ze dne 5.11. 2015, který jsme obdrželi 5.11. 2015 požádal účastník řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný správní úřad o vydání povolení k provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Součástí této žádosti jsou Odborné posudky č. E/2483/15/00, č. E/2443/15/00 a dodatek k tomuto posudku. Posudky vypracoval Ing. Jan Velíšek – Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. Odborný posuzovatel doporučuje vydat povolení k provozu zdroje znečišťování ovzduší. Protokoly o autorizovaném měření emisí č.E 498/2015 a č. E 499/2015 vypracoval: Ing. Ivan Tláskal – EMPLA AG spol. s r.o.

V souladu s § 12 odst. 2 písm. zákona o ochraně ovzduší byla Vaše žádost dne 11.11. 2015 zaslána k vyjádření ČIŽP OI Praha OOO, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 jako dotčenému orgánu státní správy.

K této žádosti zaslala ČIŽP OI Praha OOO souhlasné vyjádření č.j. ČIŽP/41/OOO/1411416.002/15/PHO ze dne 18.11. 2015, které krajský úřad obdržel dne 23.11. 2015.

Na základě předložených materiálů, uvedených skutečností a po důkladném prostudování případu Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství konstatuje, že posuzovaný zdroj znečišťování ovzduší vyhovuje požadavkům a předpisům na ochranu ovzduší, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, pracoviště Praha podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, podle § 81 a § 82 správního řádu.

oprávněná úřední osoba
Rudolf Patočka
odborný referent na úseku ochrany ovzduší

Na vědomí : ČIŽP OI Praha OOO, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6